

# DIVINAE

Wall/Floor

# BELLEZZA SENZA TEM PO

Beauty out of time, coordinated / Beauté intemporelle, en coordination /  
Zeitlose Schönheit, koordiniert / Belleza atemporal, combinada



# DIVINAE

**L'estetica intramontabile dei marmi più belli si arricchisce con la versatilità di un corredo decisamente ben assortito. Al gres porcellanato nei formati componibili 60x120 – 60x60 – 30x60, si affiancano i rivestimenti in pregiata monoporosa cm 33x110, leggera e facile da posare, per pareti dalle trasparenze uniche. Grazie ai formati e alle diverse soluzioni di personalizzazione, risulta sempre facile trovare la migliore configurazione per ogni ambiente della casa, coordinando lo spazio living con il bagno, la stanza da letto e la cucina. La gamma Divinae si caratterizza anche per le gradevoli decorazioni, da pavimento e rivestimento che personalizzano gli spazi.**

The timeless elegance of the most beautiful marbles is complemented by the perfect pairing. The porcelain stoneware in modular formats (60x120 – 60x60 – 30x60) is joined by premium-quality monoporously tiles (size: 33x110 cm), light and easy to install, for walls with unique transparency effects.

Thanks to the formats and the various personalisation options, it is always easy to find the best configuration for every area of the house, coordinating the living room with the bathroom, the bedroom and the kitchen. The Divinae range is also distinguished by the beautifully decorated floor and wall coverings that personalise any space.

L'esthétique éternelle des plus beaux marbres est renforcée par la polyvalence d'un matériel vraiment bien assorti. Le grès cérame dans les formats modulaires 60x120 – 60x60 – 30x60 est accompagné par les revêtements monoporeuse de haute qualité 33x110 cm, légère et facile à poser, pour des murs aux transparences uniques. Grâce aux formats et aux différentes solutions de personnalisation, il est toujours facile de trouver la meilleure configuration pour chaque pièce de la maison, en coordonnant le séjour avec la salle de bain, la chambre et la cuisine. La gamme Divinae se caractérise également par les agréables décorations, les sols et les revêtements qui personnalisent les espaces.

Die zeitlose Eleganz des schönsten Marmors wird durch die Vielseitigkeit einer passenden Ausstattung bereichert. Die modularen Formate aus Feinsteinzeug 60x120 – 60x60 – 30x60 werden mit Verkleidungen aus wertvoller, leichter und einfach zu verlegender monoporös cm 33x110 mit einzigartiger Transparenz kombiniert. Die verschiedenen Formate und individuell anpassbaren Lösungen machen es leicht, eine optimale Konfiguration für jeden Raum zu finden, wobei Living, Bad, Schlafzimmer und Küche koordiniert werden. Die Serie Divinae zeichnet sich durch die ansprechenden Dekorationen von Fußböden und Verkleidungen aus, die es ermöglichen, den Räumen einen persönlichen Charakter zu verleihen.

La estética clásica de los mármoles más hermosos se enriquece con la versatilidad de la amplia gama de materiales combinados. Al gres porcelánico en los formatos componibles 60x120 – 60x60 – 30x60, se unen los revestimientos de cerámica monoporosa de 33x110 cm, ligera y fácil de colocar, para paredes con transparencias únicas. Gracias a los formatos y a las diversas soluciones de personalización, siempre es fácil encontrar la mejor configuración para cada ambiente de la casa, coordinando el espacio del salón con el baño, la habitación y la cocina. La gama Divinae se caracteriza también por las agradables decoraciones, de suelo y revestimiento que personalizan los espacios.





# DIVINAE

## wall



Rivestimento in pasta bianca / White body wall tile



## Apuano



**10004638** Divinae Apuano

33x110 - 13"x43<sup>2/8"</sup> Rettificato

074



**10004640** Divinae Apuano Decoro Poliedro

33x110 - 13"x43<sup>2/8"</sup> Rettificato

074



**10004642** Divinae Decoro Armonie

33x110 - 13"x43<sup>2/8"</sup> Rettificato

074

# DIVINAE

## wall



Rivestimento in pasta bianca / White body wall tile

### Versilia



**10004639** Divinae Versilia

33x110 - 13"x43<sup>2/8"</sup> Rettificato

074



**10004641** Divinae Versilia Decoro Poliedro

33x110 - 13"x43<sup>2/8"</sup> Rettificato

074



**10004642** Divinae Decoro Armonie

33x110 - 13"x43<sup>2/8"</sup> Rettificato

074



### PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
33x110 Rettificato	13"x43 <sup>2/8"</sup>	11	4	1,45	28,101	46	66,70	1.292,646
33x110 Decoro Poliedro Rettificato	13"x43 <sup>2/8"</sup>	11	4	1,45	29,290	46	66,70	1.347,340
33x110 Decoro Armonie Rettificato	13"x43 <sup>2/8"</sup>	11	4	1,45	28,101	46	66,70	1.292,646



PAVIMENTO Versilia 60x120, Versilia Decoro Poliedro 60x60  
RIVESTIMENTO Versilia Decoro Poliedro 33x110





# DIVINAE

## floor



Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Stoneware



## Apuano



**10004643** Divinae Apuano  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>2/8</sup>" Rettificato

**074**




**10004647** Divinae Apuano  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato

**068**



**10004651** Divinae Apuano  
30x60 - 11<sup>6/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato

**062**



**10004655** Divinae Apuano  
Dec. Poliedro  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato

**068**



**10004663** Battiscopa Divinae Apuano  
9,5x60 - 3<sup>6/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato

**165**

# DIVINAE

## floor



Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Stoneware

### Versilia



**10004645** Divinae Versilia  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>2/8</sup>" Rettificato  
**074**



**10004649** Divinae Versilia  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato  
**068**



**10004653** Divinae Versilia  
30x60 - 11<sup>6/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato  
**062**



**10004657** Divinae Versilia  
Dec. Poliedro  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato  
**068**



**10004665** Battiscopa Divinae Versilia  
9,5x60 - 3<sup>6/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato  
**165**



# DIVINAE

## floor



Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Stoneware



## Travertino



**10004644** Divinae Travertino  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>2/8</sup>" Rettificato

**074**



**10004648** Divinae Travertino  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato

**068**



**10004652** Divinae Travertino  
30x60 - 11<sup>6/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato

**062**



**10004656** Divinae Travertino  
Dec. Poliedro  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato

**068**



**10004664** Battiscopa Divinae Travertino  
9,5x60 - 3<sup>6/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" Rettificato

**165**

# DIVINAE

## floor



Gres Porcellanato Smaltato / Glazed Porcelain Stoneware

### Emperador



**10004646** Divinae Emperador  
60x120 - 23<sup>5/8"</sup>x47<sup>2/8"</sup> Rettificato  
**074**



**10004650** Divinae Emperador  
60x60 - 23<sup>5/8"</sup>x23<sup>5/8"</sup> Rettificato  
**068**




**10004654** Divinae Emperador  
30x60 - 11<sup>6/8"</sup>x23<sup>5/8"</sup> Rettificato  
**062**



**10004658** Divinae Emperador  
Dec. Poliedro  
60x60 - 23<sup>5/8"</sup>x23<sup>5/8"</sup> Rettificato  
**068**



**10004666** Battiscopa Divinae Emperador  
9,5x60 - 3<sup>6/8"</sup>x23<sup>5/8"</sup> Rettificato  
**165**



### PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
60x120 Rettificato	23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>2/8"</sup>	10	2	1,44	35,309	32	46,08	1.129,888
60x60 Rettificato	23 <sup>5/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup>	10	4	1,44	34,646	30	43,20	1.039,38
30x60 Rettificato	11 <sup>6/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup>	10	8	1,44	32,285	32	46,08	1.033,12
60x60 Decoro Poliedro Rettificato	23 <sup>5/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup>	10	4	1,44	34,646	30	43,20	1.039,38
9,5x60 Battiscopa Rettificato	3 <sup>6/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup>	10	10	0,57	12,00	70	39,90	840,00

# SIMBOLOGIA E CERTIFICAZIONI

TECHNICAL CHARACTERISTICS KEY TO SYMBOLS AND CERTIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
SYMBOLLOGIE ET CERTIFICATIONS / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SYMBOLE UND ZERTIFIZIERUNGEN /  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMBOLOGÍA Y CERTIFICACIONES

## Gres porcellanato smaltato\_ UNI EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla GL)

Glazed Porcelain Stoneware / Grès Cérame Emaille / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcelánico Esmaltado

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	VALORE CAMPANI CAMPANI VALUES VALEUR CAMPANI CAMPANI WERTE VALOR CAMPANI
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	Eb ≤ 0,5%	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Dimensioni</b> Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 N ≥ 15 cm	• <b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura	± 0,6% max ± 2 mm max
		• <b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor	± 5% max ± 0,5 mm max
		• <b>Rettilineità spigoli</b> Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos	± 0,5% max ± 1,5 mm max
		• <b>Ortogonalità</b> Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad	± 0,5% max ± 2 mm max
		• <b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad	± 0,5% max ± 2 mm max
		<b>Aspetto:</b> percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. / Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min.	
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Sforzo di rottura</b> Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N per Bla	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion / Résistance à l'abrasion / Abriebfestigkeit tief / Resistencia a la abrasión	EN ISO 10545_7	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient / Coef. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica linear	EN ISO 10545_8	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	< 6,2 MK <sup>1</sup>
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Détermination aux écarts de température / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	<b>Resistenti</b> Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
<b>Determinazione della resistenza al cavillo</b> Determination crazing resistance / Détermination de la résistance au treissillage / Haarissbeständigkeit / Determinación de la resistencia al cuarteado	EN ISO 10545_11	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	<b>Resistenti</b> Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	EN ISO 10545_12	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	<b>Resistenti</b> Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
<b>Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali</b> Resistance to Low Concentrations of Acids and Alkalis / Résistance à basse concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	<b>Come dichiarato dal produttore</b> See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	<b>Resistenti</b> Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
		<b>Come dichiarato dal produttore</b> See manufacturer's declaration / Comme déclaré par le fabricant / Wie vom Hersteller erklärt / Como declara el fabricante	<b>Resistenti</b> Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas		GB min.	<b>Resistenti</b> Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
<b>Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate</b> Stain resistance of glazed tiles / Résistance aux taches des carreaux émaillés / Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas esmaltadas	EN ISO 10545_14	CLASSE 3 min.	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
<b>Scivolosità</b> Slip resistance / Nature glissante / Rutschfestigkeit / Resbalamiento	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M. 236/89 ANSI A.137.1-2012	<b>Dove richiesto</b> Where required / Où il est demandé / So verlangt / Donde solicitado	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible

## Rivestimento in pasta bianca UNI EN 14411 ISO 13006 App. L (Gruppo BIII GL)

White body wall tile / Revêtement en pâte blanche / Weisscherbiges Wandfliese / Revestimiento en pasta blanca

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NORMA EN 14411 STANDARDS EN 14411	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	VALORE CAMPANI CAMPANI VALUES VALEUR CAMPANI CAMPANI WERTE VALOR CAMPANI	
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	EN ISO 10545_3	10% < Eb (<20%)	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Dimensioni</b> Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	EN ISO 10545_2 N ≥ 15 cm	• <b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura	± 0,6% max ± 2 mm max	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
		• <b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor	± 10% max ± 0,5 mm max	
		• <b>Rettilineità spigoli</b> Linearity / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos	± 0,5% max ± 1,5 mm max	
		• <b>Ortogonalità</b> Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad	± 0,5% max ± 2 mm max	
		• <b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Ebenfächigkeit / Planaridad	± 0,5% max ± 2 mm max	
		<b>Aspetto:</b> percentuale di piastrelle accettabili nel lotto 95% min. / Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot 95% min.		
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	EN ISO 10545_4	sp. ≥ 7,5 mm: min 600 N	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
		sp. < 7,5 mm: min 200 N		
<b>Sforzo di rottura</b> Breakage resistance / Contrainte de rupture / Bruchkraft / Esfuerzo de rotura		sp. ≥ 7,5 mm: min 12 N/mm <sup>2</sup>		
		sp. < 7,5 mm: min 15 N/mm <sup>2</sup>		
<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica lineal	EN ISO 10545_8	max 9x10 <sup>-6</sup> / °C	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Resistance aux écarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	EN ISO 10545_9	<b>Nessun campione deve presentare difetti visibili</b> No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles / Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	<b>Resistenti</b> Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
<b>Determinazione della resistenza al cavillo</b> Determination crazing resistance / Détermination de la résistance au treissillage / Haarrissbeständigkeit / Determinación de la resistencia al cuarteado	EN ISO 10545_11	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali</b> Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalis / Résistance à haute concentration d'acides et d'alcalins / Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien / Resistencia a alta concentración de ácidos y álcalis	EN ISO 10545_13	<b>Richiesta</b> Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	<b>Resistenti</b> Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes	
		<b>GB min.</b>	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	
<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine / Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz / Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas				
<b>Resistenza alle macchie di piastrelle</b> Stain resistance of tiles / Résistance aux taches des carreaux / Fleckenbeständigkeit von Fliesen / Resistencia a las manchas de baldosas	EN ISO 10545_14	<b>Minimo Classe 3</b> Minimum Class-3 / Minimum classe-3 / Min. Klasse -3 / Mínimo classe-3	<b>Conforme</b> Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme	

**Campani**  
CERAMICA dal 1957

Kale Italia S.r.l. socio unico  
Via Viazza Il Tronco, 45  
41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia  
T +39 0536 816 111  
F Italia +39 0536 574970  
F Expt. Dpt. +39 0536 579992



[info@kaleitalia.com](mailto:info@kaleitalia.com) / [www.kaleitalia.com](http://www.kaleitalia.com)  
[www.ceramicacampani.it](http://www.ceramicacampani.it)